

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878		Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS		Verze:1.0
			Strana 1 of 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní jméno: FOLIQ BOR LS

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Hnojivo.

Nedoporučená použití: Nejsou dostupné žádné údaje.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Distributor

Firma:

Agrii Polska Sp. z o. o.

ul. Obornicka 233

Poznań 60-650, Poland

+48 61 670 88 88

bok@agrii.pl

Telefon:

E-mailová adresa:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Směsi:

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Směs není klasifikována podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti: nelze použít

Signální slovo: nelze použít

Varování: nelze použít

Standardní věty o nebezpečnosti: nelze použít

Pokyny pro bezpečné zacházení: nelze použít

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky: -

3.2 Směsi:

Název látky	Identifikátor	%	Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Produkt reakce monoethanolaminu s kyselinou boritou (1:3)	Indexové číslo: - Číslo ES: 701-024-0 Číslo CAS: 26038-87-9 Registrační číslo REACH: 01-2119548394-33 -XXXX	80-85	Látka není klasifikována podle CLP
Dihydrát molybdenanu sodného	Indexové číslo: - Číslo ES: 231-557-7 Číslo CAS: 7631-95-0 Registrační číslo REACH: 01-2119489495-21-XXXX	<2	Látka není klasifikována podle CLP

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878		Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS		Verze:1.0
			Strana 2 of 8

Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové /EDTA4Na	Indexové číslo: 607-428-00-2 Číslo ES: 200-573-9 Číslo CAS: 64-02-8 Registrační číslo REACH: 01-2119486762-27-XXXX	0,6	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318
--	---	-----	--------------------------------------

Úplné znění vět H: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Při styku s kůží: Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte svého lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při styku s kůží: může způsobit místní svědění a zarudnutí.

Při kontaktu s očima: může se objevit podráždění, zarudnutí, slzení, pálení a svědění.

Vdechování: Dlouhodobé vdechování může způsobit mírné podráždění dýchacího systému, podráždění nosní a ústní sliznice.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokud jakékoli příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte MSDS nebo štítek.

Poznámky pro lékaře: Ošetřujte symptomaticky.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý

Nevhodná hasiva: do not use water in a jet.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se mohou uvolňovat toxické produkty spalování: oxid uhelnatý a oxidy dusíku. Vyvarujte se vdechování zplodin hoření, mohou představovat zdravotní riziko.

5.3 Pokyny pro hasiče

Ochranné prostředky pro hasiče: Při hasebních a záchranných pracích v podmínkách požáru by si měli hasiči nasadit ochranný oděv (včetně přilby, rukavic, holínek) a izolační dýchací přístroj s maskou zakrývající celý obličej.

Ochranná opatření pro hasiče: Nádobu vystavené ohni nebo vysoké teplotě ochlazujte stříkáním vody z bezpečné vzdálenosti a pokud možno je odstraňte z místa expozice. Zabraňte úniku a vniknutí hasicích látek s vodou k hašení do podzemních vod, přívodů pitné vody a kanalizace. Odpadní vody a zbytky po požáru zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:

Nevdechujte páry/aerosol. Zajistěte přiměřené větrání. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Odstraňte všechny potenciální zdroje vznícení. **KOURENÍ ZAKÁZÁNO.**

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878	Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS	Verze:1.0
		Strana 3 of 8

Pro pracovníky zasahující v případě nouze:

Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechtejте vniknout do kanalizace/povrchových/podzemních vod. Příslušné orgány by měly být informovány, pokud produkt způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo vzduch).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zajistěte poškozený obal. Vyvětrejte kontaminovaný prostor a vyvarujte se vdechování výparů. Sběr mechanicky pomocí absorpčních materiálů (např. zemina, suchý písek, křemelina, vermikulit). Nashromážděnou hmotu vložte do náhradní nádoby a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy. Znečištěný povrch opláchněte velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Další informace viz oddíl 8.

Další informace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Uvedou se konkrétní doporučení:

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Páry jsou těžší než vzduch a hromadí se na povrchu. Používejte osobní ochranné pomůcky. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Vyhněte se přímému kontaktu s výrobkem.

Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např:

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v originálních, řádně označených, těsně uzavřených obalech, v chladném, suchém a dobře větraném skladu. Chraňte před slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti silných kyselin a zásad.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

viz 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Složky s parametry pro kontrolu pracoviště

Nařízení vlády č. 361/2007

látká	číslo CAS	PEL mg.m ⁻³	PEL ppm	NPK-P mg.m ⁻³	NPK-P ppm
hydroxid sodný	1310-73-2	1	-	2	-

EDTNa (CAS: 64-02-8)

DNEL pracovník (inhalace, chronická toxicita, systémové účinky) 1,5 mg/m³

DNEL pracovník (inhalační, akutní/krátkodobá toxicita, systémová) 3 mg/m³

DNEL pracovník (inhalace, chronická toxicita, místní účinky) 1,5 mg/m³

Pracovník DNEL (inhalační, akutní/krátkodobá toxicita, místní účinky) 3 mg/m³

DNELspotřební (inhalace, chronická toxicita, místní účinky) 600 µg/m³

DNELspotřební (inhalační, akutní/krátkodobá toxicita, systémové účinky) 1,2 mg/m³

DNEL spotřebitel (orální, chronická toxicita, systémové účinky) 25 mg/kg tělesné hmotnosti za den

PNEC sladká voda 2,83 mg/l

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878	Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS	Verze:1.0
		Strana 4 of 8

PNEC sladká voda (přerušované uvolňování) 1 mg/l
 PNEC mořská voda 283 µg/l
 PNEC mořská voda (přerušované úniky) 1 mg/l
 PNEC STP 50 mg/l
 PNEC půda 1,1 mg/kg sušiny

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Výrobek se doporučuje používat v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte pravidla osobní hygieny. Před každou přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Použijte zařízení na ochranu očí testované a schválené příslušnými státními normami jako NIOSH (US) nebo EN 166(EU). Ochranné brýle.

Ochrana kůže:

Ochrana rukou: Chemicky odolné rukavice vyrobené z materiálu schváleného výrobcem rukavic pro kontakt s tímto produktem. Při manipulaci s velkým množstvím používejte ochranný oděv z přírodních materiálů, doporučují se rukavice z pryže (tloušťka $\geq 0,4$ mm, doba průniku > 480 min) dle EN 374, např. KCL Dermatril 740.

Výběr vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na jejich kvalitě, která se liší v závislosti na výrobcu. Informace o době průniku je třeba získat od výrobce.

Jiná ochrana: Používejte ochranný oděv. Kontaminovaný oděv je třeba před opětovným použitím vyprat.

Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání nebo vysoké koncentrace prachu použijte ochranu dýchacích cest s částicovým filtrem označeným P v souladu s normou EN 143 nebo EN 149

Tepelné nebezpečí: Ochrana není vyžadována; výrobek nepředstavuje žádné tepelné riziko.

Omezování expozice životního prostředí

Při odvodu odpadního vzduchu obsahujícího páry je třeba dodržovat místní směrnice o emisních limitech pro těkavé látky. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo do země. Pokud dojde k expozici životního prostředí, měly by být informovány místní úřady.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Skupenství	Kapalný
Barva	Hnědý
Zápach	Charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí	Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost	Nejsou dostupné žádné údaje
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí	Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení	Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu	Nejsou dostupné žádné údaje
pH	7,4-8,1
Kinematická viskozita	Nejsou dostupné žádné údaje
Rozpustnost	Rozpustný ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry	Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota a/nebo relativní hustota	1,28 kg/l
Relativní hustota páry	Nejsou dostupné žádné údaje

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878		Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS		Verze:1.0
			Strana 5 of 8

Charakteristiky částic

Nejsou dostupné žádné údaje

9.2 Další informace:

Dynamická viskozita: 1,2 mPas (ethanol).

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Produkt není reaktivní za doporučených podmínek skladování a použití.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za běžných podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

Mohou se tvořit hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vyvarujte se vystavení vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Vyhněte se změnám teploty. Nedovolte, aby teplota klesla pod 5 °C.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Nejsou dostupné žádné údaje.

Reakční produkt monoethanolaminu s kyselinou boritou (1:3) CAS: 26038-87-9

LD50 (krysa, kůže, akutní toxicita) 2 000 mg/kg tělesné hmotnosti

Dihydrát molybdenanu sodného (CAS: 7631-95-0)

LD50 (krysa, orální, akutní toxicita) 2 000 - 5 000 mg/kg tělesné hmotnosti

LC50 (krysa, inhalace, akutní toxicita, 4 h) 1,93 – 5,84 mg/l vzduchu

LD50 (krysa, kůže, akutní toxicita) 2 000 mg/kg tělesné hmotnosti

NOAEL (krysa, orální, chronická toxicita): 42,5 - 150 mg/kg tělesné hmotnosti/den

NOAEC (krysa, inhalace, chronická toxicita): 100 mg/m³ vzduchu

NOAEC (myš, inhalace, chronická toxicita): 100 mg/m³ vzduchu

LOEC (myš, inhalace, chronická toxicita): 30 - 100 mg/m³ vzduchu

EDTNa (CAS: 64-02-8)

LD50 (krysa, orální, akutní toxicita) 1 780 - 2 000 mg/kg

NOAEL (krysa, orální, chronická toxicita) 6 - 500 mg/kg tělesné hmotnosti za den

NOAEL (myš, orální, chronická toxicita) 938 mg/kg tělesné hmotnosti za den

LOAEL (krysa, orální, chronická toxicita) 60 mg/kg tělesné hmotnosti za den

NOAEC (krysa, inhalace, chronická toxicita) 3 - 15 mg/m³ vzduchu

LOAEC (krysa, inhalace, chronická toxicita) 15 mg/m³ vzduchu

ATEmix- vypočítané

akutní toxicita (Orálně) >2000 mg/kg; Neklasifikováno

akutní toxicita (kožní) >2000 mg/kg; Neklasifikováno

akutní toxicita (Vdechnutí) >20 mg/l; Neklasifikováno

žíravost/dráždivost pro kůž

Neklasifikováno.

vážné poškození očí/podráždění očí

Neklasifikováno.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878		Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS		Verze:1.0
			Strana 6 of 8

senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Neklasifikováno.

mutagenita v zárodečných buňkách

Neklasifikováno.

karcinogenita

Neklasifikováno.

toxická pro reprodukci

Neklasifikováno.

oxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Neklasifikováno.

toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Neklasifikováno.

nebezpečnost při vdechnutí

Neklasifikováno.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nejsou dostupné žádné údaje.

EDTNa (CAS: 64-02-8)

LD50 (krysa, orální, akutní toxicita) 1780 - 2000 mg/kg

NOAEL (toxická pro potkany, orální, chronická) 6 - 500 mg/kg tělesné hmotnosti za den

NOAEL (myši, perorální, chronická) 938 mg/kg tělesné hmotnosti denně

LOAEL (toxická pro potkany, orální, chronická) 60 mg/kg tělesné hmotnosti denně

NOAEC (krysa, inhalace, chronická toxicita) 3 - 15 mg/m³ vzduchu

Molybdenan sodný (CAS: 7631-95-0)

LD50 (krysa, orálně) 2000-5000 mg/kg

LC50 (krysa, inhalace) 1,93 – 5,84 mg/l

LD50 (krysa, kůže) 2000 mg/kg

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje.

12.4 Mobilita v půdě

Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nedovolte, aby se nezhoděné nebo velké množství dostalo do spodní vody, vody povrch nebo kanalizace.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878	Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS	Verze:1.0
		Strana 7 of 8

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem odpadu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1. UN číslo nebo ID číslo	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
14.4. Obalová skupina	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Směs není klasifikována podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]

Plný text H-údajů uvedených v oddílech 3.

H302 Zdraví škodlivý při požití. Akutní toxicita (orální), kategorie 4

H318 Způsobuje vážné poškození očí. Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

Další informace

Omezení odpovědnosti Informace uváděné v tomto bezpečnostním listu byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přesto jsou poskytovány bez jakékoli výslovné nebo i mlčky předpokládané záruky za jejich správnost. Podmínky a způsoby nakládání s výrobkem, jeho skladování, používání nebo likvidace nemůžeme nijak ovlivnit a mohou být i mimo naše poznatky. Z těchto a dalších důvodů se proto výslovně zříkáme odpovědnosti a v žádném případě neručíme za případné ztráty, škody nebo výdaje, které

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878	Datum vydání: 07.02.2025
	FOLIQ BOR LS	Verze:1.0
		Strana 8 of 8

vzniknou z nakládání s výrobkem, jeho skladováním, používáním či likvidací nebo v souvislosti s tím.
 Bezpečnostní list byl vypracován pouze pro tento výrobek a může být používán pouze s ním.
