



MULTICOMPLEX BORAMINA

KFV 1(C)(II)(a) Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami

bor (B) 11%-150 g/L

Kapalný koncentrát stopového prvku bóru pro listovou výživu rostlin určený pro průmyslově pěstované polní plodiny, zeleninu a sady.

Deklarované složení:

% hm	(g/L)	Živina:
11%	150g	Bor (B) ve formě boroethanolaminu ; vodorozpustný

Složení: Boroethanolamin¹ (CAS: 26038-87-9)

¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu.

NÁVOD K POUŽITÍ A DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE

Plodina	Období aplikace	Dávkování l/ha (v 200-300 l vody/ha)
Řepka ozimá	podzim: fáze 4 – 10 listů jaro: začátek vegetace prodlužovací růst až do stadia butonizace	1-2 l/ha 1,5-3 l/ha 1,5-3 l/ha
Řepka jarní	fáze 4 – 10 listů prodlužovací růst až do stadia butonizace	1,5-3 l/ha 1,5-3 l/ha
Kukuřice	fáze 6 – 8 listů	1-3 l/ha
Řepa / cukrová řepa	fáze 6 – 8 listů před zapojením porostu	2-4 l/ha 2-4 l/ha
Obilniny	fáze odnožování fáze sloupkování začátek tvorby klasu	0,2-0,5 l/ha 0,2-0,5 l/ha 0,2-0,5 l/ha
Mák	fáze 4 – 6 listů růst výhonů	0,5-1,2 l/ha 0,5-1,2 l/ha
Brambor	Před kvetením	1,5-2 l/ha
Zelenina	fáze 4 – 8 listů	2-3 l/ha
Ovocné stromy a keře	2-3 aplikace před kvetením ve fázi růstu plodů každých 20 dní	1 l/ha; 500-1000 l vody/ha

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

V případě aplikace tohoto hnojiva s jiným hnojivem či přípravkem na ochranu rostlin proveďte test mísitelnosti.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

1. Naplňte nádrž postřikovače do 2/3 vodou
2. Uveďte do chodu míchací zařízení a přidejte hnojivo, míchejte 5 minut
3. Přidejte jiná hnojiva či přípravky na ochranu rostlin dle jejich návodu k použití
4. Doplňte vodou na požadovaný objem a za stálého míchání aplikujte

Pro více informací a doporučení kontaktujte distributora www.agristar.cz

Zemědělcům se doporučuje předcházet ztrátám živin a při vypracovávání plánů hnojení zohledňovat oficiální doporučení.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě 0 - 30 °C.
Chraňte před slunečním zářením.
Skladujte na suchém a dobře větraném místě.
Skladujte v uzavřených prostorách.



Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 127/2008 (CLP):

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Odpadá.

Signální slovo:

Odpadá.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Odpadá.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dodržujte pokyny pro doporučené používání tohoto hnojivého výrobku, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

DODATEČNÁ INFORMACE:

Výrobek obsahuje: 4.5% (60g) amonného dusíku (N).

Forma: roztok.

Pouze pro profesionálního uživatele.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby; za dodržení podmínek skladování.

Číslo šarže/Datum výroby a obsah: uvedeno na obalu

CN 3105 90 80

Výrobce:

MULTI CHEM SP. ZO.O.

Parkowa 11, 20-302 Lublin

DISTRIBUTOR:

AgriStar - agrochemicals s.r.o.

Liboš 98

783 13 Štěpánov u Olomouce

Česká republika

Tel.: 00420 739 306 042